




ARRIGONI S.A.S. di Arrigoni Roberto
- P.I. e C.F. 02169890569 –
via Flaminia 29 - tel.0761 09.02.63
01033 - Civita Castellana (VT)
cell. 320 32.89.415 - arrigoni@live.it

Spett.

.....

Oggetto: Realizzazione piscina a **sfioro infinito** su un lato. **Assistenza alla ditta edile incaricata di realizzare la struttura.**

Data:





1 - Gruppo filtrante

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia, quadro elettrico, tubazioni e raccordi. L'impianto è comandato da timer ed è a norma. I vari componenti andranno alloggiati in un vano apposito a fianco alla piscina.



Caratteristiche generali:

- Filtro a sabbia **sovradimensionato 30 mc/h**
 - Elettropompa **alto rendimento con prefiltro**
 - Quadro elettrico con timer
 - Inerte filtrante, valvole e raccordi ecc.
-



2 - Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e la filtrazione dell'acqua della piscina. Tali dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l'igiene degli impianti natatori.




Caratteristiche generali:

- Prese di fondo
 - Bocchette direzionali immissione acqua
 - Tubature anticloro garantite a vita
 - Raccordi
-

3 - Illuminazione fari a led

Si tratta di fari a led a norma. I fari sono alimentati da apposito alimentatore e conformi per l'uso in piscina.



Caratteristiche generali:

- 6 Luci a led effetto scenico
- Scatole di derivazione a pavimento in ABS
- Alimentatore 12 V con interruttore on/off



4 - Touch

Si tratta di un rivestimento in PVC più spesso, con film di protezione e a rilievo. L'effetto estetico che si ottiene è sorprendente in quanto simula i materiali naturali quali la sabbia, il marmo, la roccia ecc.







Caratteristiche generali:

- Membrana Touch 5 bobine
- PVC sigillante liquido
- Posa tramite saldatura a caldo con il metodo del sormonto



5 - Attrezzatura pulizia e prodotti disinfezione

All'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare i parametri principali dell'acqua e un quantitativo di prodotti per la disinfezione, occorrono gli attrezzi per la pulizia del fondo e delle pareti.



Elenco materiale:

- Kit pulizia minimale
 - Pool tester per analisi cloro e pH
 - Set prodotti disinfezione minimale
-

6 - Prospetto economico

Viene riportato il costo per la fornitura e la posa dei materiali indicati

Totale → ...

*** IVA esclusa ***

(Per conoscere il prezzo esatto contatta Arrigoni Roberto al 320 32.89.415)

Sono esclusi dal costo sopra indicato:

1. Gli scavi e i rinterrati
2. La realizzazione di tutta la struttura
3. La rasatura delle superfici
4. L'impermeabilizzazione della vasca di compenso
5. L'impermeabilizzazione della canalina di raccolta acqua sfioro
6. La linea elettrica fino al locale tecnico
7. L'eventuale linea idraulica per lo scarico dell'acqua di lavaggio del filtro
8. Tutto quanto non indicato esplicitamente